

ПАСПОРТ

БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: GL-BL1200M



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
- 2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
- 3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
- 4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
- 5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
- 6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
- 7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
- 8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
- 9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не погружайте вилку и шнур в воду или другую жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
- 10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
- 11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.

- 12. Не позволяйте устройству работать вхолостую.
- 13. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
- 14. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
- 15. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
- 16. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания.
- 17. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. на устройство.
- 18. Не снимайте крышку, когда устройство включено.
- 19. После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Перед тем, как прикоснуться к ним, подождите их полной остановки.
- 20. Ножи очень острые. Будьте очень осторожны при касании острых режущих кромок ножей при опорожнении контейнера и при чистке.
- 21. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.
- 22. В процессе работы устройства в стакане не должны находиться посторонние предметы, кухонная утварь. Запрещается погружать в стакан руки!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-BL1200M
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1200 Bt
Объем стакана	1,8 л

КОНСТРУКЦИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым применением все части блендера должны быть тщательно очищены.

- 1. Поместите необходимые ингредиенты в стакан блендера.
- 2. Установите на стакан крышку и прочно закрепите. Установите мерный колпачок в отверстие на крышке и для фиксации проверните его по часовой стрелке.
- 3. Установите стакан на моторный блок и проверните по часовой стрелке для фиксации.
- 4. Перед подключением блендера к сети питания убедитесь, что поворотный переключатель стоит в положении «0». Подключите блендер к сети питания.
- 5. С помощью поворотного переключателя выберите нужную скорость.

6. По окончании работы переведите переключатель в положение «0».

Рекомендации

Для достижения наилучших результатов при получении измельченных твердых ингредиентов помещайте в стеклянную чашу небольшие порции одна за другой вместо одновременного добавления большого количества продукта.

Если Вы обрабатываете твердые ингредиенты, вначале разрежьте их на небольшие куски (2-3 см).

Перед смешиванием твердых ингредиентов сперва налейте в чашу небольшое количество жидкости. Постепенно добавляйте все больше жидкости через отверстие в крышке.

Начинать работу рекомендуется всегда на малой скорости, во избежание разбрызгивания жидких или распыления сухих ингредиентов.

Переключение скоростей можно производить в процессе работы, не останавливая оборудование.

Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 2 мин. Это означает, что после каждых 2 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 2-5 мин.

Для перемешивания твердых или крупных ингредиентов рекомендуется использовать блендер в импульсном режиме, чтобы предотвратить застревание продукта в лезвии.

Ледяные кубики следует измельчить примерно до 2 см. Для измельчения кубиков льда рекомендуется не заполнять чашу блендера более, чем на 1/4 объема.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ ВНУТРЬ ЧАШИ БЛЕНДЕРА ПРИ ЕГО РАБОТЕ ИЛИ, КОГДА ШТЕПСЕЛЬ НАХОДИТСЯ В РОЗЕТКЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по очистке и обслуживанию должны проводиться на выключенном и отключенном от сети питания оборудовании!

- 1) Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
- 2) Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.
- 3) Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

Очистка оборудования производится следующим образом:

- 1) Снимите стакан с моторного блока и ополосните его под струей воды для удаления крупных остатков пищи.
- 2) Установите стакан на моторный блок. Налейте в стакан 200-300 мл теплого мыльного раствора, закройте крышку и включите блендер в режиме «Р» (импульсный режим) на несколько секунд.
- 3) Снимите стакан с моторного блока и тщательно ополосните чистой водой. При необходимости повторите процедуру.
- 4) Протрите моторный блок чистой влажной губкой или тканью.
- 5) Перед повторным применением убедитесь в том, что основание стакана абсолютно сухое.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Как выполнять очистку). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.